

ADV700 FIBA



Tabellone Multisport: **Basket, Volley, Calcetto, Pallamano**

Dimensioni	200 x 300 x 12 cm Telaio in alluminio anodizzato nero
Schermo	Frontale antiurto serigrafato
Nomi squadre	8 caratteri alfanumerici per squadra, Bianchi e Rossi Altezza cm.15
Punteggio squadre (199-199)	Altezza 40cm, Bianco e Rosso
Tempo gioco (99:59)	Altezza 40cm, Ambra Il conteggio del tempo di gioco è programmabile sia in decremento che in incremento, nell'ultimo minuto di gioco vengono visualizzati anche i decimi di secondo
Falli squadra/ Set vinti (9)	Altezza 30cm, Bianco e Rosso (accensione FIBA Red Square a raggiungimento del bonus)
Periodo (9)	Altezza 30cm, Ambra
Possesso palla	Freccia Bianca e Rosso
Time out	3+3 Spot 8cm, Bianco e Rosso
Visualizzazione orario	Inclusa
Sirena	Integrata
Angolo leggibilità	150°
Distanza leggibilità	120 mt
Alimentazione:	220V
Comunicazione:	A cavo (30mt di cavo dati incluso)
Ambiente:	Utilizzo indoor

Coppia moduli laterali N° maglia e cognome giocatori

Dimensioni	35+150 x 300 x 12 cm Telaio in alluminio anodizzato nero
Schermo	Frontale antiurto serigrafato
N.14 Numero maglia (99)	Altezza 15cm, Bianco e Rosso
N.14 Cognome giocatori	Altezza 15cm, Bianco e Rosso 12 caratteri alfanumerici per riga

Coppia moduli laterali falli e punti giocatori

Dimensioni	90 x 300 x 12 cm Telaio in alluminio anodizzato nero
Schermo	Frontale antiurto serigrafato
N.14 Falli personali	4 spot 3cm Ambra +1 spot 3cm Rosso
N.14 Punti personali (99)	Altezza 15cm, Bianco e Rosso



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT




ADV700 FIBA

Tabellone Multisport: **Basket, Volley, Calcetto, Pallamano**

Console Touchscreen ADV070



Console Esterna ADV010



Console di gestione tabelloni multisport, equipaggiata con:

- TFT touchscreen 10,4"
- Software multisport, per la gestione dei singoli sport
- Porta USB per aggiornamenti software
- Porta RS485 per interfacciamento a modem wifi esterno (**opzionale**)
- Porta RS485 per interfacciamento broadcasting
- Uscita HDMI per interfacciamento con video esterno
- Batteria tampone per salvataggio dati
- Utilizzabile con appendici esterne ADV010 e ADV020
- Alimentazione a 12V, con alimentatore 220V/12V
- Comunicazione via cavo
- Utilizzo in ambiente indoor

Console-appendice per lo start/stop del tempo di gioco collegata alla console principale.



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT